

PLANTIVAX®

Stimolatore delle difese della pianta per il controllo dell'Oidio, della Septoria, delle Ruggini dei cereali (frumento, orzo, triticale, avena, segale, sorgo).
Concentrato Solubile (SL) per uso professionale.

Meccanismo d'azione: stimolazione delle difese della pianta - Codice FRAC: P4

Composizione:

Laminarina (sostanza attiva): 3,5 g (37 g/l)

Coformulanti: q.b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Conservazione: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Reazione: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltimento: P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Informazioni supplementari sui pericoli: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleeni.

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

In caso di contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

In caso di contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare la cute con abbondante acqua.

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua, non somministrare liquidi, non indurre il vomito.

Consultare un medico se necessario e mostrare la scheda di sicurezza o, in alternativa, l'etichetta.

Registrazione del Ministero della Salute n. 17827 del 12 marzo 2021

Titolare della registrazione: Laboratoires Goëmar SAS - Parc Technopolitain Atalante CS 41908- 35435 Saint-Malo Cedex (Francia)- Tel. +33(0)2 99191919

Officina di produzione: Laboratoires Goëmar S.A.S Parc d'Activités Atalante Saint-Malo – CS 41908 St Jouan des Guérets – 35435 Saint-Malo Cedex – France; GLMA SRL – Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE)

Officina di rietichettatura: ARCO – Via A. Battistella 22 – 44123 Ferrara (FE)

Distributore: UPL Italia Srl – Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547661523

Contenuto netto: litri 1, 5

Partita n°: -- del

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CARATTERISTICHE

PLANTIVAX® è un elicitore a base di Laminarina che stimola le difese delle colture senza esercitare azione battericida o fungicida diretta. Induce e rafforza la resistenza ai patogeni, permettendo alla pianta di contrastarne l'azione nociva.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

PLANTIVAX® si applica mediante nebulizzazione sul fogliame previa diluizione con acqua. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per la preparazione dell'emulsione, iniziare il riempimento del serbatoio con acqua, avviare l'agitatore e aggiungere la quantità necessaria di PLANTIVAX® senza scioglierlo preventivamente. Sciacquare il contenitore e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice. Completare il riempimento con il volume d'acqua necessario per l'irrorazione continuando ad agitare. Continuare l'agitazione in fase di distribuzione.

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE	MODALITÀ D'APPLICAZIONE
Frumento, orzo, triticale, avena, segale, sorgo	Oidio (<i>Blumeria graminis</i>), Septoria (<i>Zymoseptoria tritici</i>), Ruggini (<i>Puccinia spp.</i>)	1 L/ha	PLANTIVAX® è utilizzabile dalla fine dell'accettazione - inizio levata fino a raccolta. Eseguire fino ad un massimo di 3 trattamenti con volumi d'acqua di 50- 500 litri ad ettaro, con cadenza minima di 7 giorni.

Al fine di complementare l'azione elicitoria esercitata dal formulato è possibile applicarlo in miscela con sostanze attive ad azione di copertura e/o citotropiche.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE RESISTENZE: considerato il peculiare meccanismo d'azione della Laminarina, priva di attività fungicida o battericida diretta, non sono necessarie misure specifiche per la prevenzione e gestione delle resistenze.

COMPATIBILITÀ: PLANTIVAX® è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci correnti. Effettuare sempre prove preventive prima di applicazioni in miscela. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 marzo 2021

Con validità dal 12 marzo 2021 al 9 luglio 2021

vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato