

# SERRATE®

## Granuli idrodispersibili

Diserbante selettivo per frumento tenero, frumento duro e triticale

Clodinafop-propargyl – codice HRAC-WSSA 1;A

Pyroxsulam – codice HRAC-WSSA 2;B

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	20
pyroxsulam puro	g	7.5
cloquintocet-mexyl puro (antidoto)	g	7.5
coformulanti q.b. a	g	100

Contiene clodinafop-propargyl, pyroxsulam, cloquintocet-mexyl formaldehide



**H317** Può provocare una reazione allergica cutanea.



**H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### ATTENZIONE



**H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 16065 del 25 settembre 2015

### Stabilimento di produzione:

TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI) / Italy

### Stabilimenti di rietichettatura:

ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia

Sinteco Logistics Sp.A. - S. Giuliano Milanese (MI) - Italia

Partita n. vedi corpo della confezione

Contenuto netto: g 250, 500; kg 1 - 5

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le piante acquatiche e gli altri organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 2 metri.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 1 metro con 90% di riduzione antideriva.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Terapia:** Sintomatica.

**Consultare un Centro Antiveneni.**

### Caratteristiche

SERRATE è un diserbante selettivo per frumento e triticale da applicare in post-emergenza.

Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristemati delle piante.

### Infestanti sensibili

Avena (*Avena spp.*), camomilla (*Matricaria spp.*, *Chamomilla spp.*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), spica venti (*Apera spp.*), veronica (*Veronica spp.*).

### Infestanti mediamente sensibili

Attacamano (*Galium aparine*), camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla raggiata (*Anacyclus radiatus*), cappellini di salamanca (*Agrostis salmantica*), correggiola (*Polygonum aviculare*), forasacco (*Bromus spp.*), lattuga selvatica (*Lactuca serriola*), loglio (*Lolium spp.*), centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), papavero (*Papaver rhoeas*).

### Dosi e modalità d'impiego

#### Epoca di applicazione:

Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie al secondo nodo del cereale (BBCH 13-32). Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita (in particolare per *Bromus spp.*).

T trattare una sola volta all'anno usando le normali attrezzature da diserbo con volumi d'acqua compresi fra 200 e 300 litri per ettaro.

#### Dosi:

0,25 kg/ha. SERRATE va utilizzato con 1-1,5 l/ha (0,5%) di bagnante Adigor o di altro idoneo bagnante a base olio.

### Avvertenze agronomiche

In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per anno.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche alternative di controllo delle infestanti, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

### Preparazione della soluzione da irrorare

Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

### Compatibilità

SERRATE non è miscelabile con dicotiledonici contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

**Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### AVVERTENZE:

Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Effettuare prove di compatibilità prima della miscelazione con altri prodotti.

Si consiglia di rientrare in campo dopo almeno 48h dal trattamento o comunque quando la coltura è completamente asciutta.

### Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

### COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con SERRATE, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo o altre graminacee previa lavorazione del terreno.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23/07/2023

syngenta