

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 Gennaio 2005 *(GU n. 42 del 21-2-2005)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gallant W30».

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990); concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 luglio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima pervenuta il 9 agosto 2004, dall'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gallant Plus, contenente la sostanza attiva haloxifop-R-metilestere;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 10 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 23 dicembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato la variazione del nome del prodotto di cui trattasi in Gallant W30;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GALLANT W30 con la composizione e

alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva haloxifop-R-metilestere.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Diachem S.p.a. Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 7 giugno 2002 e Isagro S.p.a. Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow AgroScience S.A. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12513;

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: Marabelli

----> Vedere allegato a pag. 34 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

DOSI DI IMPIEGO: GALLANT PLUS si applica secondo le seguenti modalità:

Graminacee annuali: Phalaris spp. (Falaridi), Avena spp. (Avena selvatica), Alopecurus myosuroides (coda di volpe), cereali spontanei, Bromus spp. (Forasacco): 1,75 - 2,0 l/ha. Usare la dose più alta in fase di levata delle infestanti; Echinochloa spp. (Giovane comune), Digitaria spp. (Sanguinella comune), Setaria spp. (Pabbio comune), Lolium multiflorum (Loglio italico): 2,5 - 3,5 l/ha. Usare la dose più alta in fase di levata delle infestanti. Non trattare oltre lo stadio di levata.

Graminacee perenni: Sorghum halepense (Sorghetto) 2,5 - 3,5 l/ha con applicazione unica alla levata dell'infestante. E' possibile intervenire con applicazione frazionata con ripartita: 1,75 l/ha all'accettamento, seguiti da 1,75 l/ha a 15-30 giorni di distanza dopo gli eventuali ricacci dei rizomi. Aroclis spp.: 3,5 l/ha. Agropyron repens (Falsa graminia), Conodon dactylon (Gramigna), Eoa spp. da rizoma: 4,5 - 5 l/ha. Trattare preferibilmente a fine accettamento, inizio levata dell'infestante.

Modalità di applicazione: il trattamento si effettua con 200-400 litri di acqua per ettaro in modo da assicurare una uniforme bagnatura delle infestanti.

Compatibilità: GALLANT W30 è miscibile di norma con gli erbicidi comunemente impiegati nelle colture sopra riportate. Per i prodotti di recente introduzione, accertarsi preventivamente o su piccole superfici della compatibilità della miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitosicidi: GALLANT W30 è altamente fitotossico per tutte le graminacee, comprese quelle coltivate.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta per colza, girasole, barbabietola da zucchero, soia; 70 giorni per finocchio; 60 giorni per carciofo e carota; 40 giorni per lattuga, pisello e fagiolino; 30 giorni per spinacio, asparago, melone.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni del SNC: vertigini, ansietà, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: debolezza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antidoti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Sostanza attiva con caratteristiche di persistenza e mobilità: per proteggere le acque sotterranee non applicare il prodotto in aree caratterizzate da falda superficiale.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Caratteristiche generali e modalità d'azione

GALLANT W30 è un erbicida selettivo di post emergenza per le colture erbacee, ad azione specifica contro le graminacee annuali e perenni.

GALLANT W30 è rapidamente assorbito dall'apparato fogliare e viene traslocato nei tessuti meristematici, dove agisce. Dopo alcuni giorni si evidenziano sulle infestanti clorosi, arrossamento fogliare e prostrazione della pianta, a diffusione progressiva. Le infestanti dissecano completamente entro 20-25 giorni dall'applicazione, in dipendenza delle condizioni ambientali e dallo stadio di sviluppo. La loro crescita e quindi la loro capacità di competere con la coltura risulta in ogni caso bloccata già poche ore dopo il trattamento.

CAMPI D'IMPIEGO: GALLANT W30 si impiega per il controllo delle graminacee infestanti le seguenti colture: soia, barbabietola da zucchero, colza, girasole, pisello, fagiolino, carota, melone, spinacio, finocchio, asparago, carciofo, lattuga.

E' usato anche per il diserbo di vivai di specie ornamentali.

GALLANT* W30

Erbicida selettivo per le colture erbacee dicotiledoni, efficace contro le graminacee

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione:

Haloxifop-R-metil estere puro g. 3,6 (=30 g/L)

Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inhalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences E.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia: Via Patroclio, 21 - 20151 Milano
Stabilimenti di produzione e/o confezionamento
Dow AgroSciences S.A. - DRUSENHEIM (Francia)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
Taglie autorizzate: 1 - 3 - 5 - 10 - 20 litri
Registrazione n. del ... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Telefono di emergenza-DEI (24 ore): 0039-335-6979115

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A01345