



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su barbabietola da zucchero e da seme, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario NEMGUARD SC reg. n. 16742, contenente la sostanza attiva *Estratto d'aglio*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del 11 luglio 2017 con il quale è stato registrato al n. 16742 il prodotto fitosanitario denominato NEMGUARD SC, contenente la sostanza attiva *Estratto d’aglio*, a nome dell’Impresa CBC (Europe) Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica,25-24050;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Estratto d’aglio* per l’utilizzo su barbabietola da zucchero e seme contro *Lixus juncii*;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su barbabietola da zucchero e seme contro *Lixus juncii*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario NEMGUARD SC, contenente la sostanza attiva *Estratto d’aglio*;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su barbabietola da zucchero e seme contro *Lixus juncii* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell’Ufficio in data 4 marzo 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 4 marzo 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

## DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su barbabietola da zucchero e seme contro *Lixus juncii*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato NEMGUARD SC registrato al n. 16742 in data 11 luglio 2017, a nome dell'Impresa CBC (Europe) Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica,25-24050, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 11 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to dott. Massimo CASCIELLO

# NEMGUARD® SC

## NEMATOCIDA ED INSETTICIDA\* IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) A BASE DI ESTRATTO D'AGLIO

### COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Estratto d'aglio (purezza  $\geq 99.9\%$ ) g 100,00

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P261: Evitare di respirare i vapori.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501: Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Conservare il recipiente ben chiuso.

Durante la normale manipolazione si sviluppa un forte odore di aglio il quale può causare effetti di lacrimazione. Se dovesse accadere, portare il paziente all'aria fresca e, se necessario, lavare gli occhi con acqua. Se i sintomi persistono consultare un medico.



ATTENZIONE

### CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

### OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

ECOspray Ltd. - Grange Farm, Cockley Cley Road, Hilborough, Thetford,  
Norfolk, IP26 5BT, Gran Bretagna

### OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 16742 del 11/07/2017 del Ministero della Salute

Contenuto: 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 litri

Riferimento Partita n. \_\_\_\_\_ Data di fabbricazione \_\_\_\_\_

NEMGUARD® è un marchio registrato da ECOSpray Ltd.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nell'imballo originale, in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

### CARATTERISTICHE

NEMguard® SC è un nematocida a base di estratto d'aglio che agisce contro le forme libere (cioè gli stadi di sviluppo presenti nel terreno e non all'interno dei tessuti delle piante) di nematodi galligeni e liberi appartenenti ai generi *Meloidogyne*, *Tylenchus*, *Trichodorus*, *Longidorus*, *Pratylenchus*, *Xiphinema*, *Globodera*, *Heterodera*.

### CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Applicare NEMguard® SC alla dose di 2-4 L/ha al suolo di coltivazione mediante opportuno impianto di irrigazione, utilizzando volumi di acqua per ciclo di irrigazione compresi tra 1.000-30.000 L/ha. Le migliori condizioni per l'utilizzo del prodotto fitosanitario si ottengono quando il suolo è abbastanza umido. Si raccomanda quindi di aggiungere il prodotto all'acqua di irrigazione verso la fine del ciclo di irrigazione.

Impieghi autorizzati:

- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): 2-4 L/ha.  
Impiego in campo e in serra.  
Epoca di impiego: dal trapianto/semina fino alla raccolta.  
Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  
Numero massimo di interventi: 6 per ciclo culturale.
- Cucurbitacee con buccia commestibile (cetriolo, zucchino): 2-4 L/ha.  
Impiego in campo e in serra.  
Epoca di impiego: dal trapianto/semina fino alla raccolta.  
Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  
Numero massimo di interventi: 6 per ciclo culturale.
- Cucurbitacee con buccia non commestibile (melone, cocomero, zucca): 2-4 L/ha.  
Impiego in campo e in serra.  
Epoca di impiego: dal trapianto/semina fino alla raccolta.  
Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  
Numero massimo di interventi: 6 per ciclo culturale.
- \* Barbabietola da zucchero e seme contro punteruolo della barbabietola (*Lixus juncii*): 2 L/ha (applicazioni fogliari con volumi di bagnatura di 300-1000 L/ha).  
Impiego in campo.  
Epoca di impiego: dallo stadio di quarta foglia vera fino alla raccolta.  
Intervallo minimo tra interventi: 7 giorni.  
Numero massimo di interventi: 4 per ciclo culturale.

### **COMPATIBILITA'**

Il prodotto si impiega da solo.

### **INTERVALLO PRE-RACCOLTA: non necessario.**

### **ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**\* Impiego autorizzato dall'11 marzo 2021 all'8 luglio 2021**